

***VALUTAZIONE DELLO STATO DI IMMUNITA'
E PROFILASSI PER MORBILLO E ROSOLIA
DEL PERSONALE SANITARIO
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA***

***DR.SSA M.CRISTINA DE LIO
Medico in formazione Specialistica
Direzione Medica Ospedaliera***

INTRODUZIONE

Nell' ambito delle misure di prevenzione e controllo della trasmissione del morbillo, facendo riferimento alla Circolare del Ministero della Salute del 17/04/2017 avente ad oggetto

“Situazione epidemiologica del morbillo- Indicazioni operative per la gestione dell'epidemia in atto”

l'Azienda Ospedaliera di Perugia, nell' interesse e per la tutela degli operatori sanitari, ha promosso uno screening sullo stato immunitario del personale al fine di una eventuale vaccinazione antimorbillosa e antirosolia.

MATERIALI E METODI



Azienda Ospedaliera di Perugia

DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA

Fasc. DMO _____ del _____

- Al Personale Sanitario dell'Azienda Ospedaliera
- e p.c. - Al Coordinatore dei Medici Competenti Prof. G. Muzi
- Ai Medici della DMO
- Al Responsabile DPS Dr.ssa G. Carnio

LORO SEDI

OGGETTO: valutazione dello stato di immunità e profilassi per morbillo e rosolia

Nell'ambito delle misure di prevenzione e controllo della trasmissione del morbillo, facendo riferimento alla Circolare del Ministero della Salute del 17/04/2017 avente ad oggetto "Situazione epidemiologica del morbillo-Indicazioni operative per la gestione dell'epidemia in atto", questa Direzione Aziendale, nell'interesse e per la tutela degli operatori sanitari, ha promosso uno screening sullo stato immunitario del personale al fine di una eventuale vaccinazione antimorbillosa e antirosolia.

Pertanto, si invitano tutti gli Operatori Sanitari, a compilare la check-list allegata che verrà inviata al Medico Competente il quale valuterà lo stato di immunità e i soggetti da sottoporre al prelievo per la titolazione anticorpale.

Si ringrazia per la cortese collaborazione e si porgono cordiali saluti.

Il Direttore Sanitario
Dr. Diamante Pacchiarini

Allegato n. 1

CHECK-LIST PER LA VALUTAZIONE STATO DI IMMUNITA' E PROFILASSI PER MORBILLO E ROSOLIA NEGLI OPERATORI SANITARI

REPARTO:

NOME E COGNOME.....

QUALIFICA:.....

DATA DI NASCITA:.....

CODICE FISCALE:.....

Morbillo: (per tutti gli operatori sanitari)

VACCINO

- SI
- NO
- NON RICORDO/ NON SO

MALATTIA

- SI
- NO
- NON RICORDO/ NON SO

TITOLAZIONE ANTICORPALE:

- NO
- SI:
- Titolo Anticorpale Positivo
- Titolo Anticorpale Negativo

Rosolia: (per tutte le operatrici sanitarie in età fertile)

VACCINO

- SI
- NO
- NON RICORDO/ NON SO

MALATTIA

- SI
- NO
- NON RICORDO/ NON SO

TITOLAZIONE ANTICORPALE:

- NO
- SI:
- Titolo Anticorpale Positivo
- Titolo Anticorpale Negativo

AUTORIZZO EVENTUALE PRELIEVO AI FINI DELLA TITOLAZIONE ANTICORPALE:

- SI
- NO

FIRMA

Attraverso l'**autocertificazione** di tutto il personale sanitario, ottenuta compilando il questionario, è stata indagata la copertura vaccinale e/o l'avvenuta malattia, invitando i dipendenti non coperti a sottoporsi al prelievo per la titolazione anticorpale.

RISULTATI (1)

TABELLA 1. Numero totale di questionari consegnati a tutto il personale sanitario delle degenze, dipendenti eleggibili e non al prelievo sierologico.

N questionari consegnati	NO prelievo sierologico	SI prelievo sierologico	% prelievi	IC 95%
1603	1022	581	36,24	0,33-0,38

TABELLA 2. Numero prelievi effettuati alla data del 02/10/2017, positivi e negativi allo screening.

N prelievi effettuati	N coperti	N NON coperti	% NON coperti	IC 95%
409	348	61	14,91	0,11-0,18

TABELLA 3. Numero dipendenti NON coperti per morbillo, rosolia ed entrambe rispetto al totale dei prelievi effettuati.

N prelievi effettuati	N morbillo	% morbillo	IC 95%	N rosolia	% rosolia	IC 95%	N entrambe	TOT non coperti
409	38	9,29	0,06-0,12	21	5,13	0,03-0,07	2	61

TABELLA 4. Numero dipendenti NON coperti per morbillo e rosolia suddivisi in coorti di nascita.

Coorte di nascita	NON coperti morbillo	NON coperti rosolia	NON coperti per entrambe	TOTALE
1961-1970	8	8	0	16
1971-1980	10	3	0	13
1981-1990	21	9	2	32

CONCLUSIONI

*I dati ottenuti dall'attività di sorveglianza epidemiologica, fin ora condotta tra gli operatori sanitari dell'azienda, mostrano un tasso di immunità abbastanza elevato, con una percentuale di **non coperti** pari al **9,29% per morbillo** e **5,13% per rosolia**.*

L'obiettivo rimane quello di azzerare il numero di dipendenti suscettibili e i conseguenti rischi sia di acquisire pericolose infezioni occupazionali, sia di trasmettere patogeni prevenibili con la vaccinazione ai pazienti suscettibili.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

